

RICOH P 501

 Tiskárna



Spolehlivý partner pro tisk

Nenápadná ale efektivní tiskárna P 501 splňuje všechny požadavky pracovních skupin na kvalitní, rychlý a bezproblémový tisk černobílých dokumentů.

Nejmodernější technologie LED

- Výkonný procesor Intel
- První výtisk do 5 sekund
- Rychlý tisk 43 str./min.
- Rozlišení tisku 1200×1200 dpi

Inovativní LED technologie Ricoh přináší výrazné zlepšení ohledně rychlosti, kvality a spolehlivosti. Výkonný procesor Intel 1,1 GHz umožňuje rychle zpracovat a vytisknout i ty nejnáročnější úlohy s rozlišením 1200×1200 dpi při rychlosti 43 str./min. A díky vysoké měsíční zatížitelnosti tiskárna P 501 spolehlivě zvládne i provozní špičky.

Kompaktní a efektivní tiskárna

- Prostorově úsporný design
- Až čtyři zásobníky papíru
- Automatické přepínání zásobníků
- Rozsáhlá podpora médií



Tiskárna Ricoh P 501 se vyznačuje nejen špičkovými specifikacemi ve své třídě, ale i jednoduchým ovládáním. Díky kompaktnímu designu a tichému provozu může být umístěna např. na stole nebo pod přepážkou tak, aby byla vždy po ruce. Produktivitu zvyšují volitelné zásobníky papíru. Díky funkci přepínání zásobníků vám zřídka kdy dojde papír a automaticky lze vkládat např. obálky, hlavičkové papíry apod. Tato tiskárna nabízí díky nízkým pořizovacím nákladům rychlou návratnost investovaných prostředků.

Mobilní a cloudový tisk

- Ovladače PCL a PS3
- Mobilní tiskové řešení
- Funkce AirPrint a GCP
- K dispozici je „teflonový“ model

Díky ovladačům PCL a PS3 je tiskárna Ricoh P 501 plně připravena na požadavky IT. Pro usnadnění mobilní práce tiskárna také podporuje AirPrint a Google Cloud Print (GCP). Není nutné zapínat počítač nebo se přihlašovat do sítě. Dokumenty lze tisknout přímo z mobilních zařízení se systémy iOS a Android. Tiskárna Ricoh P 501TL má cestu papíru potaženou teflonem, takže kromě tisku běžných kancelářských dokumentů ji lze např. využít i pro tisk štítků, identifikačních náramků apod.



RICOH P 501

Hlavní specifikace

OBECE

Doba zahřívání	13 sek.
Rychl. prvního výst. čb	4,3 sek.
Rychlost kontinuál. výstupu	43 str./min.
Paměť (std.)	2 GB
HDD (max.)	320 GB
Duplex	Ano
Hmotnost	19,3 kg
Rozměry (š×h×v)	375 × 412 × 311 mm
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz

TISKÁRNA

Tiskové jazyky std.	PCL5e PCL6 PostScript 3 (emul.) PDF Direct (emul.)
Tiskové jazyky vol.	Genuine Adobe® PostScript®3™ IPDS PDF Direct od Adobe®
Rozlišení tisku (max.)	1200×1200 dpi
Rozhraní std.	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 typ B USB Host 2.0
Rozhraní vol.	Bi-directional IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) 2. síťový port
Mobilní tisk	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Síťový protokol	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Prostředí Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X v10.10 nebo novější
Prostředí SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Další podporovaná prostředí	NDPS Gateway AS400® OS/400 Host Print Transform IBM iSeries Device Option Utility (Citrix)

MANIPULACE S PAPIREM

Doporučené formáty papíru	A4, A5, A6, B5, B6
Vstup papíru (std.)	500 lis.
Vstup papíru (boční zás.)	100 lis.
Vstup papíru (max.)	2100 lis.
Výstup papíru: std.	250 lis.
Gramáž papíru	Std. zás. papíru52 - 220 g/m² Boční zásobník52 - 256 g/m² Duplex52 - 162 g/m²
Typy papíru	Normální Recyklovaný Předtiskovaný Obálky Štítkový OHP fólie

EKOLOGIE

Příkon	Max. 1260 W
TEC*	0,54 kWh

* Je to referenční hodnota založená na zkušební metodě ENERGY STAR Ver. 3.0.

VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY A DOKONČOVÁNÍ

3× zásobník papíru na 250 listů
3× zásobník papíru na 500 listů

RICOH P 501

Hlavní specifikace

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pevný disk
Jednotka IPDS
Orig. PostScript3
IEEE 1284 I/F
IEEE 802.11 a/b/g/n I/F
USB Device Server
Rozšířené zabezpečení HDD

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner startovací	6000 výtisků
Válec	40000 výtisků
Toner (std. výtěžnost)	3000 výtisků
Toner (vys. výtěžnost)	14000 výtisků
Výtěžnost měřena podle ISO/IEC 19752	



Ricoh Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558
21
160 00 Praha 4
Czech Republic



www.ricoh.cz