

Barevná laserová tiskárna A3

IP C8500

Tiskárna

RICOH
imagine. change.



IP C8500

45 Barev.
str./min

Kvalitní barevný tisk na dosah ruky

Tato rychlá barevná laserová tiskárna A3 s bezokrajovým tiskem byla navržena tak, aby vám umožnila vytvářet působivé vizuály a tisky v profesionální kvalitě. IP C8500 promění váš kancelářský tisk díky vynikající kvalitě barev, flexibilním možnostem dokončování a funkcím pro lepší udržitelnost.

- Spousta uživatelsky přívětivých funkcí navržených pro lepší produktivitu a tisk
- Vylepšená udržitelnost díky hlavní jednotce, která obsahuje minimálně 50 % recyklovaných plastů, a nízkým hodnotám typické spotřeby energie (TEC)
- Efektivitu podporuje krátká doba zahřívání 21 sekund a rychlý tisk 45 str./min
- Zahrnuje nejnovější bezpečnostními standardy, jako je WPA3 - systém šifrování bezdrátové sítě - a TPM 2.0 pro ochranu dat



Inovativní a profesionální tiskárna pro bezproblémovou práci

S tiskárnou IP C8500 dejte sbohem nákladnému outsourcingu a převezměte plnou kontrolu nad svými tiskovými potřebami. Od kvalitních prodejních materiálů až po poutavé brožury - využijte flexibilitu při vytváření vlastních tištěných materiálů - rychle, efektivně a úsporně.

Vyšší udržitelnost

Minimalizujte svou ekologickou stopu díky funkcím pro udržitelnost. IP C8500 se může pochlubit jednou z nejnižších hodnot TEC na trhu - 0,44 kWh. Využijte možnost přidat službu Carbon Balanced nebo program Sustainability Optimisation společnosti Ricoh pro další snížení dopadu na životní prostředí.



Vylepšené uživatelské prostředí

Funkce IP C8500 jsou lepší díky 7" chytrému ovládacímu panelu s kapacitním dotykovým displejem, příslušenství pro profesionální interní tisk, finišeru s bezsvorkovým sešíváním a možností bezproblémového připojení pro plynulý provoz.



Spolehlivý partner pro vás

Ve společnosti Ricoh jsme odhodláni dodávat a integrovat technologie, která staví na našich zkušenostech inovací tisku. Naše služby tisku a automatizace pomáhají k růstu vašeho byznysu a poskytují zaměstnancům bezproblémové uživatelské prostředí. Zeptejte se na dostupné možnosti tisku, softwaru a flexibilního financování.



IP C8500

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECNĚ

Doba zahřívání	21 sek.
Rychl. prvního výst. čb	3,2 sek.
Rychl. prvního výst. barev.	5,2 sek.
Rychlost kontinuál. výstupu	45 str./min.
Paměť (std.)	6 GB
SSD	Volitelně: 256 GB
Hmotnost	81 kg
Rozměry (š×h×v)	587 × 701 × 779 mm
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz

TISKÁRNA

CPU	ApolloLake E3940 1,6 GHz
Tiskový proces	Suchý elektrostatického přenosu s dvousložkovým vývojem, 4 fotoválce
Tiskové jazyky std.	PCL6, PostScript 3 (emul.), PDF Direct (emul.)
Tiskové jazyky vol.	Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct od Adobe®
Rozlišení tisku (max.)	ekvivalent 4800×1200 dpi
Rozhraní std.	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B, Bluetooth
Rozhraní vol.	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), 2. síťový port
Mobilní tisk	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Síťový protokol	TCP/IP (IP v4, IP v6)
OS prostředí	Windows® 8.1/10/11, Windows® Server 2012/2012R2/2016/2019/2022, Macintosh OS X v10.15 nebo novější, AS400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries, Citrix XenApp, Virtuál. apl./Desktopy

MANIPULACE S PAPIŘEM

Doporučené formáty papíru	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky, Uživ. formát (90 - 320 mm, 148 - 1260 mm)
Vstup papíru (std.)	1200 lis.
Vstup papíru (max.)	4850 lis.
Výstup papíru: std.	500 lis.
Výstup papíru (max.)	4000 lis.
Gramáž papíru	Std. zás. papíru (60 - 300 g/m ²), Boční zásobník (52 - 300 g/m ²), Duplex (52 - 256 g/m ²)

EKOLOGIE

Příkon	Max. 1584 W
Příkon při provozu: ČB / Barev.	571,2 W/651,7 W
Příkon v rež. připravenosti	Max. 57,4 W
Příkon v rež. spánku	Max. 0,36 W
TEC*	0,44 kWh

VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ ZÁSObNÍKY A DOKONČOVÁNÍ

2× zásobník papíru na 550 listů, 1× zásobník na 550 listů, Velkokap. zásobník na 2000 lis., Boční velkokap. zás. na 1650 lis., Hybridní finišer na 1000 lis., Finišer na 3000 lis., Finišer brožur na 1000 lis., Jednotka přemostění, Interní skládací jednotka, Jednotka bez svorky, Děrovací sady, 4přihrádkový mailbox, Střásačka (Jogger)

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stolek, Pojízdny podstavec, Vodicí zásobník bannerových listů, Jednotka IPDS, Orig. PostScript3, Přímý tisk XPS, Jedn. pro rozšíření oblasti obrazu, Čtečka karet NFC, Zámek zásobníků papíru, SSD, Kryt čtečky karet, Port NIC2, SD karta s fonty, Bezdrát. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Výstražný indikátor

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner černý	43000 výtisků
Toner azur./ purp./ žlutý	34000 výtisků

* Referenční hodnota založená na ENERGY STAR Ver. 3.2 test

** Výtěžnost měřena podle ISO/IEC 19798

Informace o dostupnosti modelů, volitelném příslušenství a softwaru získáte u místního dodavatele.



Ricoh Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558
21
160 00 Praha 4
Czech Republic



www.ricoh.cz

RICOH
imagine. change.

Všechny názvy značek a/nebo produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky v této brožurě nejsou skutečnými fotografiemi a mohou se na nich objevit drobné rozdíly v detailech, včetně těch ve vztahu k barvě. Ne všechny služby a řešení jsou k dispozici pro všechny zákazníky. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo rozložení nesmí být upravovány a/nebo přizpůsobovány, kopírovány zčásti nebo jako celek a/nebo začleněny do jiných děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.